



КВАЛИТЕТ (от лат. *qualitas* — качество) — характеристика точности изготовления изделия (детали), определяющая значения допусков на изготовление, а следовательно соответствующие методы, средства обработки и контроля.

История отечественного производства инструмента под торговой маркой КВАЛИТЕТ началась в 2013 г. Взяв направление на ручной инструмент, постоянно востребованный на рынке, основатели компании приступили к делу со всей ответственностью.

Современные технологии позволили с легкостью приступить к разработке модели производства качественных образцов. Первый ручной инструмент, удовлетворяющий всем требованиям, компания изготовила к концу 2013 г. Продукция марки КВАЛИТЕТ прошла серию производственных испытаний на ведущих машиностроительных заводах России, в том числе, и на Арзамасском машиностроительном заводе в Нижегородской области.

Сегодня основное производство ручного инструмента КВАЛИТЕТ перенесено в Китай. Все его этапы строго регулируются высокими Российскими стандартами, ГОСТом и ТУ под надзором ведущих технических специалистов компании.



Трудно представить место работы настоящего мастера без современного набора ручного инструмента. Сегодня рынок изобилует таким товаром разного назначения и комплектации. Компания Квалитет предлагает наборы ручного инструмента для потребителя с любым уровнем дохода. В ассортименте представлены долговечные, надежные, современные и доступные наборы. **Инструмент Квалитет это:**

Современные технологии производства. Применение тройного хромоникелевого покрытия с процедурой матирования на заключительной стадии обеспечивает надежную защиту от химических и механических воздействий и позволяет без труда удалять загрязнения с поверхности инструмента;

Компактность. Продукция доступна в прочных пластиковых кейсах, а также в металлических и алюминиевых чемоданах, которые удобно хранить и перевозить в багажнике любого автомобиля;

Экономичность. Приобретая набор инструмента, вы сберегаете собственные средства и время;

Качество. Все инструменты выполнены из прочных материалов и надолго сохраняют свои первоначальные характеристики;

Многоступенчатый контроль производства, обеспечивающий уникальные условия гарантии на инструмент (Пожизненная гарантия).

Более того Ручной инструмент Квалитет:

- Может похвастать **широким ассортиментом** наборов
- Производится **специально для России**
- **Соответствует** всем требованиям и **Российскому ГОСТу**
- Обеспечивает **эксклюзивность наборов** в подборе инструмента для разных сфер применения
- Протестирован **Центром испытаний, сертификации и аттестации**
- Отличается **Выгодной ценой.**



ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

- **Высокий крутящий момент**, обеспечиваемый уникальным эллиптическим сечением основной рукоятки;
- **Устойчивость к механическому воздействию и агрессивной среде** благодаря применению трехслойного матового хромоникелевого покрытия;
- **Повышенное рычажное усилие** для работы с крепежом достигается увеличением длины ключей;
- **Возможность дополнительно зафиксировать и повернуть крепеж, перевернув ключ.** Профиль рожкового конца повернут на 15° относительно рукоятки.



ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ

- **Мощность и прочность по всей длине;**
- **Возможность работать с крепежом без дополнительных приводов.** Специальные насечки на переходах головок позволяют надежно удерживать инструмент в руках;
- **Предел прилагаемых нагрузок выше допустимого более, чем на 30%.** Оснастка изготовлена из легированной хромованадиевой стали по передовой технологии;
- **Удобный доступ к крепежу** благодаря конструкции с небольшой толщиной стенок головок. Прочность при этом не теряется;
- **Широкий выбор головок** различной длины, с одинарным или двойным шестигранником.



ПРИВОДЫ. ТРЕЩОТКИ, КАРДАНЫЕ ШАРНИРЫ, УДЛИНИТЕЛИ

- **Работоспособность** при минимальном повороте ключа благодаря храповому колесу с 72 зубцами
- **Повышенный запас прочности** при высоком крутящем моменте, гарантируемый увеличенным пятном контакта храпового механизма
- **Надежная фиксация и легкая смена головок** за счет устройства быстрого сброса
- **Высокий предел допустимых нагрузок.** Больше среднего допустимого на 30% благодаря применению хромованадиевой стали
- **Защита храпового механизма трещотки** от попадания загрязнений из внешней среды препятствует образованию коррозии увеличивает срок службы



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ

- **Надежный захват** бензо-маслостойкой рукоятки, сочетающей в себе мягкие и твердые вставки
- **Высокая прочность и надежность** закрепленного в основной рукоятке стержня
- **Закаленная и намагниченная** рабочая часть шлица;
- **Стойкость к высоким нагрузкам** благодаря легированной хромованадиевой стали
- **Возможность работы в ограниченном пространстве** и под любым углом шестигранным Г-образным ключом с увеличенной длинной частью и шаром на конце



ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- **Безопасные и удобные эргономичные рукоятки**, устойчивые к воздействию химически агрессивной среды
- **Твердость и долговечность** рабочих поверхностей губок, закаленных индукционным способом
- **Износостойкий соединительный элемент**, покрытый твёрдым хромом



КЕЙСЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ И РЕБРА ЖЁСТКОСТИ ОСОБОЙ КОНСТРУКЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КЕЙСУ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ И ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ СВОЙСТВА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Водителям легковых автомобилей и специалистам автосервисов мы предлагаем:

- **Наборы востребованных инструментов,** необходимых для проведения несложного ремонта или обслуживания.
- **Наборы, содержащие весь необходимый инструмент** для ремонта отечественных и импортных автомобилей.



для ремонта



для автосервиса



для гаража



для спецработ




для универсального
применения



для дома



для легковых авто



НАБОР КВАЛИТЕТ 29 ПРЕДМЕТОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КЕЙСЕ (НИР–29М)

Набор **Квалитет 29 предметов**, состоящий из торцевых головок, воротка и удлинителя, позволяет осуществлять монтаж и демонтаж болтовых соединений на всех отечественных и большинстве импортных легковых автомобилей. Набор поставляется в прочном металлическом кейсе с надежными замками и удобной ручкой для переноски.



Потребителю предлагается большой комплект насадок и приспособлений:

- 19 шт — 1/2» Головки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 3 шт — 1/2» Удлиненные головки: 10, 13, 17 мм
- 1 шт — 1/2» Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. — 1/2» Удлинители: 125, 250 мм
- 2 шт. — 1/2» Свечной ключ: 16, 21 мм
- 1 шт. — 1/2» Карданный шарнир
- 1 шт. — 1/2» Адаптер



НАБОР КВАЛИТЕТ 42 ПРЕДМЕТА (НИР–42)

Многофункциональный набор инструмента **Квалитет 42** предмета разработан специально для отечественных автомобилей.

Благодаря высокому качеству и современному внешнему виду, этот набор найдет свое место и в багажнике автомобиля, и в арсенале домашнего мастера.



В комплект входят :

- 18 шт. — 1/2» Головки 6–гранные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 4 шт. — 1/2» Головки удлиненные: 10, 13, 17, 19 мм
- 2 шт. — 1/2» Свечные головки: 16, 21 мм
- 1 шт. — 1/2» Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. — 1/2» Удлинители: 125, 250 мм
- 1 шт. — 1/2» Скользящий переходник
- 1 шт. — 1/2» Карданный шарнир
- 9 шт. — Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
- 4 шт. — Отвертки:
Шлицевые: 6.5x100, 8x150
Крестовые: 1x80, 2x100



НАБОР КВАЛИТЕТ 56 ПРЕДМЕТОВ (НИР–56)

Универсальный компактный Набор инструмента **Квалитет 56** предметов подходит как для проведения домашних работ, так и для ремонта автомобиля.



В комплект входят :

- 13 шт. – 1/4" Головки 6–гранные: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 6 шт. – 1/4" Головки удлиненные: 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1 шт. – 1/4" Вороток Т–образный 115 мм
- 1 шт. – 1/4" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. – 1/4" Удлинитель: 50, 100 мм
- 1 шт. – 1/4" Гибкий удлинитель 150мм
- 1 шт. – 1/4" Карданный шарнир
- 1 шт. – 1/4" Отвертка с присоединительным квадратом
- 1 шт. – 1/4" Адаптер для бит
- 26 шт. – Набор бит:
- Ph: 0, 1, 2, 3, 4
- Pz: 0, 1, 2, 3, 4
- TORX: T10, T15, T20, T25
- Шлицевые: 3, 4, 5, 6, 7
- Шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
- 3 шт. – Шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5 мм
- Усиленный кейс



НАБОР КВАЛИТЕТ 77 ПРЕДМЕТОВ(НИР–77)

Набор инструмента **Квалитет 77** предметов предназначен специально для автолюбителей. Он поможет вам справиться с ремонтом и сервисом своего автомобиля.

В комплект входят :

- 10 шт. – 1/4" Головки 6–гранные: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1 шт. – 1/4" Вороток Т–образный 115 мм
- 1 шт. – 1/4" Удлинитель 100 мм
- 1 шт. – 1/4" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 1 шт. – 1/4" Карданный шарнир
- 1 шт. – 1/4" Отвертка с присоединительным квадратом
- 1 шт. – 1/4" Адаптер для бит
- 25 шт. – Биты 1/4": Шестигранные: 2, 3, 4, 5, 6
- Шлицевые: 3, 4, 5, 6, 7
- Крестовые (PH): 0, 1, 2, 3, 4
- Крестовые (PZ): 0, 1, 2, 3, 4
- Торкс («звездочка»): T10, T15, T20, T25, T30
- 13 шт. – 1/2" Головки 6–гранные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27 мм
- 2 шт. – 1/2" Свечные головки: 16, 21 мм
- 2 шт. – 1/2" Удлинитель 125, 250 мм
- 1 шт. – 1/2" Карданный шарнир
- 1 шт. – 1/2" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 1 шт. – Пинцы 7"
- 9 шт. – Ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм
- 1 шт. – Молоток 300 г с деревянной ручкой
- 1 шт. – 6" Пассатижи
- 4 шт. – Отвертки: Шлицевые: 6.5x100, 8x150 мм
- Крестовые: 1x75, 2x100
- 1 шт. – Магнит с телескопической ручкой
- Усиленный кейс



НАБОР КВАЛИТЕТ 78 ПРЕДМЕТОВ (НИР–78)

Набор инструмента **Квалитет 78** предметов предназначен для специалистов автосервисов и частных гаражей. С его помощью вы легко осуществите ремонт и сервисное обслуживание автомобиля.



В комплект входят:

- 1 шт. – 1/4" Отвертка с присоединительным квадратом
- 1 шт. – 1/4" Адаптер для бит
- 30 шт. – Набор бит с магнитным битодержателем:
 - TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - Pz: 0, 1, 2, 3, 4
 - Шлицевые: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7
 - Шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
 - Крестовые: 0, 1, 2, 3, 4
- 1 шт. – Магнитный битодержатель
- 18 шт. – 3/8" 12гранные головки: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм
- 2 шт. – 3/8" Свечные головки: 16, 21 мм
- 1 шт. – 3/8" Трещотка 72 зубца
- 2 шт. – 3/8" Удлинители: 150, 250 мм со скользящим переходником
- 10 шт. – Ключи комбинированные: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
- 1 шт. – 3/8" Карданный шарнир
- 1 шт. – Переходник 3/8(внутр)x1/4(наруж)
- 1 шт. – Переходник 1/4(внутр)x3/8(наруж)
- 1 шт. – Пассатижи 175 мм;
- 1 шт. – Разводной ключ 200 мм
- 6 шт. – Отвертки:
 - Шлицевые: 6,5x38, 5,5x100, 8x150
 - Крестовые: 2x38, 1x75, 2x100
- 1 шт. – Магнит с телескопической ручкой
- Усиленный кейс



НАБОР КВАЛИТЕТ 82 ПРЕДМЕТА (НИР–82)

Набор инструмента **Квалитет 82** предмета в усиленном кейсе станет отличным подарком для профессионала и домашнего мастера.

В комплект входят:

- 13 шт. – 1/4" Головки : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм
- 1 шт. – 1/4" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. – 1/4" Удлинители: 50, 100 мм
- 1 шт. – 1/4" Вороток Т-образный 115 мм
- 1 шт. – 1/4" Гибкий удлинитель 150 мм
- 1 шт. – 1/4" Карданный шарнир
- 1 шт. – 1/4" Отвертка с присоединительным квадратом
- 17 шт. – 1/4" Биты с вставками:
 - TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30
 - Ph: 1, 2
 - Pz: 1, 2
- Шлицевые: 4, 5.5, 7
- Шестигранные: 3, 4, 5, 6
- 12 шт. – 1/2" Головки: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 2 шт. – 1/2" Свечные головки: 16, 21 мм
- 1 шт. – 1/2" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. – 1/2" Удлинители: 125, 250 мм
- 1 шт. – 1/2" Скользящий переходник
- 1 шт. – 1/2" Карданный шарнир
- 1 шт. – Адаптер для бит на 5/16"
- 15 шт. – 5/16 Биты:
 - TORX: T40, T45, T50, T55
 - Ph: 3, 4
 - Pz: 3, 4
- Шлицевые: 8, 10, 12
- Шестигранные: 8, 10, 12, 14
- 9 шт. – Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
- 1 шт. – Переходник для электроинструмента
- Усиленный кейс



НАБОР КВАЛИТЕТ 90 ПРЕДМЕТОВ (НИР–90)

Набор инструмента **Квалитет 90** предметов с большим количеством насадок и приспособлений предназначен специально для автосервисов и мастерских.



В комплект входят:

- 12 шт. – 1/4" Головки 12гранные: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1 шт. – 1/4" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. – 1/4" Удлинитель: 50, 100 мм
- 1 шт. – 1/4" Вороток Т-образный 115 мм
- 1 шт. – 1/4" Отвертка с присоединительным квадратом
- 1 шт. – 1/4" Адаптер для бит
- 31 шт. – Набор бит:
- TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Ph: 0, 1, 2, 3, 4
- Pz: 0, 1, 2, 3, 4
- Шлицевые: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7
- Шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
- Магнитный битодержатель 50 мм
- 17 шт. – 1/2" Головки 12гранные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 2 шт. – 1/2" Свечные головки: 16, 21 мм
- 1 шт. – 1/2" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 1 шт. – 1/2" Удлинитель: 125 мм
- 12 шт. – Ключи комбинированные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
- 1 шт. – Клещи переставные 275мм
- 1 шт. – Пассатижи 150 мм
- 1 шт. – Молоток 300 гр
- 4 шт. – Отвертки:
- Шлицевые: 6,5x100, 8x150
- Крестовые: 1x75, 2x100
- 1 шт. – Автотестер
- Усиленный кейс



НАБОР КВАЛИТЕТ 98 ПРЕДМЕТОВ (НИР–98)

Качественный и надежный набор инструмента **Квалитет 98** предметов, предназначенный специально для автосервисов, станет незаменимым помощником при выполнении ремонтных работ.

В комплект входят:

- 13 шт. – 1/4" Головки 12гранные: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1 шт. – 1/4" Карданный шарнир
- 1 шт. – 1/4" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 1 шт. – 1/4" Удлинитель 100 мм
- 1 шт. – 1/4" Гибкий удлинитель 150 мм
- 1 шт. – 1/4" Отвертка с присоединительным квадратом
- 1 шт. – 1/4" Адаптер для бит
- 31 шт. – Набор бит:
- Торкс («звездочка»): T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Крестовые (PH): 0, 1, 2, 3, 4
- Крестовые (PZ): 0, 1, 2, 3, 4
- Шлицевые: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 мм
- Шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
- Магнитный держатель для бит 50мм
- 17 шт. – 1/2" Головки 12гранные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 2 шт. – 1/2" Свечные головки: 16, 21 мм
- 1 шт. – 1/2" Карданный шарнир
- 2 шт. – 1/2" Удлинитель: 125, 250 мм
- 1 шт. – 1/2" Скользящий переходник
- 1 шт. – 1/2" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 11 шт. – Ключи комбинированные: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм
- 1 шт. – Пассатижи 175 мм
- 1 шт. – Разводной ключ 200 мм
- 9 шт. – Набор шестигранных ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- 1 шт. – Молоток 300 г с деревянной ручкой
- 1 шт. – Переходник 3/8" (внутр) на 1/2" (наруж)
- Усиленный кейс



НАБОР КВАЛИТЕТ 104 ПРЕДМЕТА (НИР-104)

Набор инструмента **Квалитет 104** предмета включает в себя большинство предметов, которые могут пригодиться в профессиональной работе авто-мастерской.



В комплект входят:

- 12 шт. – 1/4" Головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 1 шт. – 1/4" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. – 1/4" Удлинители: 50, 100 мм
- 1 шт. – 1/4" Гибкий удлинитель 150 мм
- 1 шт. – 1/4" Вороток Т-образный 115 мм
- 1 шт. – 1/4" Карданный шарнир
- 1 шт. – 1/4" Отвертка с присоединительным квадратом
- 1 шт. – 1/4" Адаптер для бит
- 31 шт. – Набор бит:
- TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Ph: 0, 1, 2, 3, 4
- Pz: 0, 1, 2, 3, 4
- Шлицевые: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7
- Шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
- Магнитный битодержатель
- 20 шт. – 1/2" Головки: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм
- 2 шт. – 1/2" Свечные головки: 16, 21 мм
- 1 шт. – 1/2" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. – 1/2" Удлинители: 125, 250 мм
- 1 шт. – 1/2" Удлинитель 75 мм
- 1 шт. – 1/2" Скользящий переходник
- 1 шт. – 1/2" Вороток шарнирный 430 мм
- 1 шт. – 1/2" Карданный шарнир
- 14 шт. – Ключи комбинированные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм
- 4 шт. – Отвертки:
- Шлицевые: 6.5x100, 8x150
- Крестовые: 1x75, 2x100
- 1 шт. – Молоток 500 гр
- 1 шт. – Пассатижи 150 мм
- 1 шт. – Длинногубцы 150 мм
- 1 шт. – Клещи переставные 238 мм
- 1 шт. – Магнитная телескопическая ручка
- 1 шт. – Автотестер
- Усиленный кейс



НАБОР КВАЛИТЕТ 108 ПРЕДМЕТОВ (НИР-108)

Набор инструмента **Квалитет 108** предметов изготовлен специально для автосервисов. С его помощью каждый профессионал сможет мастерски осуществить любые работы с автомобилем.

В комплект входят:

- 8 шт. – 1/4" Головки удлиненные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 5 шт. – 1/4" Головки д/внешнего TORX: E4, E5, E6, E7, E8 мм
- 13 шт. – 1/4" Головки : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1 шт. – 1/4" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. – 1/4" Удлинители: 50, 100 мм
- 1 шт. – 1/4" Вороток Т-образный 115 мм
- 1 шт. – 1/4" Карданный шарнир
- 1 шт. – 1/4" Отвертка с присоединительным квадратом
- 18 шт. – Биты с вставками 1/4":
- TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Ph: 1, 2
- Pz: 1, 2
- Шлицевые: 4, 5.5, 6.5
- Шестигранные: 3, 4, 5, 6
- 17 шт. – 1/2" Головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 5 шт. – 1/2" Головки удлиненные: 14, 15, 17, 19, 22 мм
- 8 шт. – 1/2" Головки д/внешнего TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 мм
- 2 шт. – 1/2" Свечные головки: 16, 21 мм
- 1 шт. – 1/2" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. – 1/2" Удлинители: 125, 250 мм
- 1 шт. – 1/2" Скользящий переходник
- 1 шт. – 1/2" Кардан шарнирный
- 1 шт. – Адаптер для бит на 5/16"
- 16 шт. – 5/16" Биты:
- Шестигранные: 8, 10, 12, 14
- Шлицевые: 8, 10, 12
- Ph: 3, 4
- Pz: 3, 4
- TORX: T40, T45, T50, T55, T60
- 4 шт. – Шестигранные ключи: 1.27, 1.5, 2, 2.5
- Усиленный кейс



НАБОР КВАЛИТЕТ 132 ПРЕДМЕТА (НИР-132)

Набор инструмента **Квалитет 132** предмета является самым внушительным и полным из представленной линейки. Такой комплект должен быть у каждого профессионала своего дела.



В комплект входят:

- 8 шт. – 1/4" Головки удлиненные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 5 шт. – 1/4" Головки д/внешнего TORX: E4, E5, E6, E7, E8 мм
- 13 шт. – 1/4" Головки : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1 шт. – 1/4" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. – 1/4" Удлинители: 50, 100 мм
- 1 шт. – 1/4" Гибкий удлинитель 150 мм
- 1 шт. – 1/4" Вороток Т-образный 115 мм
- 1 шт. – 1/4" Карданный шарнир
- 1 шт. – 1/4" Отвертка с присоединительным квадратом
- 18 шт. – Биты с вставками 1/4":
- TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Ph: 1, 2
- Pz: 1, 2
- Шлицевые: 4, 5.5, 6.5
- Шестигранные: 3, 4, 5, 6
- 17 шт. – 1/2" Головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 5 шт. – 1/2" Головки удлиненные: 14, 15, 17, 19, 22 мм
- 8 шт. – 1/2" Головки д/внешнего TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22мм
- 2 шт. – 1/2" Свечные головки: 16, 21 мм
- 1 шт. – 1/2" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. – 1/2" Удлинители: 125, 250 мм
- 1 шт. – 1/2" Клещи переставные 238 мм
- 1 шт. – 1/2" Скользящий переходник
- 1 шт. – Адаптер для бит на 5/16"
- 16 шт. – 5/16" Биты:
- Шестигранные: 8, 10, 12, 14
- Шлицевые: 8, 10, 12
- Ph: 3, 4
- Pz: 3, 4
- TORX: T40, T45, T50, T55, T60
- 1 шт. – 1/2" Карданный шарнир
- 14 шт. – Ключи комбинированные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм
- 4 шт. – Шестигранные ключи: 1.27, 1.5, 2, 2.5
- 1 шт. – Пассатижи 150 мм
- 1 шт. – Бокорезы 150 мм
- 4 шт. – Отвертки:
- Шлицевые: 6.5x100, 8x150
- Крестовые: 1x75, 2x100
- 1 шт. – Магнитная телескопическая ручка
- 1 шт. – Автотестер
- Усиленный кейс

КВАЛИТЕТ-МАСТЕР НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ (НПМ-40)

Узкоспециализированный инструмент в наборах для обслуживания автотехники:

- облегчает доступ в труднодоступные места
- позволяет производить работу по нарезанию резьбы
- существенно ускоряет и упрощает выполнение многих сложных задач



Набор плашек и метчиков

- 16 шт. – Метчики: 3x0.5; 3x0.6; 4x0.7; 4x0.75; 5x0.8; 5x0.9; 6x0.75; 6x1.0; 7x0.75; 7x1.0; 8x1.0; 8x1.25; 10x1.25; 10x1.5; 12x1.5; 12x1.75
- 16 шт. – Плашки: 3x0.5; 3x0.6; 4x0.7; 4x0.75; 5x0.8; 5x0.9; 6x0.75; 6x1.0; 7x0.75; 7x1.0; 8x1.0; 8x1.25; 10x1.25; 10x1.5; 12x1.5; 12x1.75
- 1 шт– Метчик. Размер резьбы 1/8–27 NPT
- 1 шт– Плашка. Размер резьбы 1/8–27 NPT
- 1 шт–Вороток : M3–M12
- 1 шт–Плашкодержатель: 25 мм O/D
- 1 шт–Отвертка
- 1 шт–Вороток Т-образный: M3–M6
- 1 шт– Резьбомер

МАСТЕР

Предназначен для самого широкого применения. Он может быть представлен:

- наборами для работ по дому, гаражу, даче или офису;
- наборами по видам инструментов (отверток, головок и др.)
- наборами ключей и шестигранников
- многофункциональными наборами



КОМБИ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В АЛЮМИНИЕВОМ КЕЙСЕ 85 ПРЕДМЕТОВ (НДМ-85)

Универсальный набор инструмента 85 предметов идеально подходит для всех бытовых работ в квартире и на дачном участке, а также для ремонта автомобиля.

В комплект входят:

- 1 шт. – Индикатор напряжения: 200–250В
- 4 шт. – Отвертки:
Крестовые PH1x75 мм, PH2x100 мм
Шлицевые 5x75 мм, 6x100 мм
- 9 шт. – Шестигранные ключи 1.5–2–2.5–3–4–5–6–8–10 мм
- 1 шт. – Пассатижи 175 мм
- 1 шт. – Бокорезы 175 мм
- 1 шт. – Длинногубцы 160 мм
- 8 шт. – Рожково-накидные ключи : 8–10–11–12–13–14–17–19 мм
- 31 шт. – Набор бит:
TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
Ph: 0, 1, 2, 3, 4
Pz: 0, 1, 2, 3, 4
Шлицевые: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7
Шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
- Магнитный битодержатель с быстрым сбросом 50 мм
- 1 шт. – Ножовка 150 мм
- 1 шт. – Молоток 300 гр
- 9 шт. – 1/4" Головки 6–7–8–9–10–11–12–13–14 мм
- 6 шт. – 1/4" Удлиненные головки 8–9–10–11–12–13 мм
- 1 шт. – 3/8" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 4 шт. – 3/8" Головки 15–16–17–19 мм
- 1 шт. – 1/4" Отверточная рукоятка 150 мм
- 1 шт. – 1/4" Карданный шарнир
- 1 шт. – 1/4" Т-образный вороток: 115 мм
- 2 шт. – 1/4" Удлинители 50 мм и 100 мм
- 1 шт. – Адаптер 3/8"(внутр) x 1/4"(наруж)
- 1 шт. – 1/4" Адаптер для бит



КОМБИ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В АЛЮМИНИЕВОМ КЕЙСЕ 105 ПРЕДМЕТОВ (НДМ-105)

Универсальный набор инструмента 105 предметов в равной степени пригодится вам дома, на даче или в гараже.



В комплект входят:

- 1 шт. – Индикатор напряжения: 200–250 В
- 4 шт. – Отвертки:
Крестовые PH1x75 мм PH2x100 мм
Шлицевые 5x75 мм 6x100 мм
- 1 шт. – Бокорезы 175 мм
- 1 шт. – Пассатижи 175 мм
- 1 шт. – Длинногубцы 160 мм
- 1 шт. – Клещи переставные 250 мм
- 9 шт. – Шестигранные ключи 1.5–2–2.5–3–4–5–6–8–10 мм
- 8 шт. – Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм
- 1 шт. – Канцелярский нож, лезвие 18 мм (1 шт)
- 10 шт. – Сменные лезвия для ножа 10 шт. в пластмассовой коробке
- 1 шт. – Ножовка 150 мм
- 1 шт. – Уровень алюминиевый 300 мм
- 4 шт. – Съёмник стопорных колец 150 мм с насадками (3 шт)
- 31 шт. – Вставки-биты 25 мм
Отверточная насадка (Шлиц) 3–4–4.5–5–5.5–6–7 мм;
Отверточная насадка (Ph) PH0–PH1–PH2–PH3–PH4
- Отверточная насадка (Hex) 1.5–2–2.5–3–4–5–6 мм
- Отверточная насадка (Torx) 10–15–20–25–27–30
- Отверточная насадка (Pz) PZ0–PZ1–PZ2–PZ3–PZ4 S2
- Магнитный битодержатель с быстрым сбросом 50 мм
- 1 шт. – Молоток 300 гр
- 9 шт. – 3/8" Головки: 10–11–12–13–14–15–17–18–19 мм
- 8 шт. – 1/4" Головки: 4–4.5–5–5.5–6–7–8–9 мм
- 1 шт. – 3/8" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 1 шт. – 1/4" Отверточная рукоятка 150 мм
- 2 шт. – 3/8" Свечные головки 16 мм и 21 мм
- 1 шт. – 3/8" Карданный шарнир
- 1 шт. – 1/4" Карданный шарнир
- 1 шт. – Адаптер 1/4" (наруж) x 3/8" (внутр)
- 2 шт. – 3/8" Удлинитель 75 мм и 150 мм
- 1 шт. – 3/8" Скользящий переходник
- 2 шт. – 1/4" Удлинитель 75 мм и 150 мм
- 1 шт. – 1/4" Адаптер для бит

КОМБИ



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В АЛЮМИНИЕВОМ КЕЙСЕ 119 ПРЕДМЕТОВ (НДМ-119)

В комплект входят:

- 1 шт. – Рулетка 5 м
- 1 шт. – 1/4" держатель с присоединительным квадратом
- 1 шт. – Ключ газовый 1"
- 5 шт. – Набор отвертка с тремя двусторонними битами в коробке.
- 4 шт. – Съёмник стопорных колец 150 мм с насадками (3 шт)
- 1 шт. – Индикатор напряжения: 200–250 В
- 4 шт. – Отвертки:
Крестовые; PH1x75мм PH2x100мм
Шлицевые; 5x75мм 6x100мм
- 9 шт. – Шестигранные ключи 1.5–2–2.5–3–4–5–6–8–10 мм
- 1 шт. – Бокорезы 175 мм
- 1 шт. – Пассатижи 175 мм
- 1 шт. – Длинногубцы 160 мм
- 1 шт. – Клещи переставные 250 мм
- 9 шт. – Рожково-накидные ключи 8–10–11–12–13–15–17–19–22 мм
- 1 шт. – Нож (цинковый сплав)
- 1 шт. – Разводной гаечный ключ 250 мм
- 31 шт. – Вставки-биты 25 мм:
Отверточная насадка (Шлиц) 3–4–4.5–5–5.5–6–7 мм
Отверточная насадка (Ph) PH0–PH1–PH2–PH3–PH4
Отверточная насадка (Hex) 1.5–2–2.5–3–4–5–6 мм
Отверточная насадка (Torx) 10–15–20–25–27–30
Отверточная насадка (Pz) PZ0–PZ1–PZ2–PZ3–PZ4
- Магнитный битодержатель с быстрым сбросом 50 мм
- 1 шт. – Уровень алюминиевый 300 мм
- 2 шт. – Клиновидное зубило 3x150 мм; Плоское зубило 3x150 мм
- 4 шт. – Ножовка 150 мм с запасными лезвиями (3 шт)
- 1 шт. – Молоток 500 гр, с гвоздодером
- 1 шт. – Магнитная телескопическая ручка
- 1 шт. – 1/2" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 1 шт. – 1/4" Трещотка 72 зубца с быстрым сбросом
- 2 шт. – 1/2" Свечные головки 16 мм и 21 мм
- 13 шт. – 1/2" Головки: 10–13–14–16–17–18–19–20–22–24–27–30–32 мм
- 13 шт. – 1/4" Головки: 4–4.5–5–5.5–6–7–8–9–10–11–12–13–14 мм
- 1 шт. – 1/2" Шарнир карданный
- 1 шт. – 1/4" Шарнир карданный
- 1 шт. – 1/4" Вороток Т-образный: 115 мм
- 1 шт. – 1/2" Удлинитель 250 мм
- 1 шт. – 1/2" Скользящий переходник
- 2 шт. – 1/4" Удлинитель 50 мм и 100 мм
- 1 шт. – 1/4" Адаптер для бит



КОМБИ

НАБОР ОТВЕРТОК С БИТАМИ 1/4" 26 ПРЕДМЕТОВ: НОБ-26-14



В универсальный набор, идеальный для проведения бытовых работ и мелкого ремонта автомобиля, входят:

- 2 шт – Отвертка с адаптером для бит для диаметра 1/4"
- 24 шт – Биты (отверточные насадки):
TORX: 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30
Шестигранные HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7
Крестовые (Ph): 0, 1, 2, 3
Шлицевые: 3, 4, 5, 6



НАБОР БИТ, 31 ШТ. НБ-31-14



Компактный набор, удобный для любого домашнего мастера.

В комплект входят:

- 31 шт. – Вставки-биты 25 мм:
- Отверточная насадка (Шлиц) 3–4–4.5–5–5.5–6–7 мм
- Отверточная насадка (Ph) PH0–PH1–PH2–PH3–PH4
- Отверточная насадка (Hex) 1.5–2–2.5–3–4–5–6 мм
- Отверточная насадка (Torx) 10–15–20–25–27–30
- Отверточная насадка (Pz) PZ0–PZ1–PZ2–PZ3–PZ4
- Магнитный битодержатель с быстрым сбросом 50 мм



НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ 17 ШТ. НКК-17

Набор комбинированных гаечных ключей (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм) в текстильном держателе. Ключи изготовлены из прочной хромованадиевой стали с хромоникелевым защитным покрытием, придающим изделию прочность и предохраняющим его от коррозии.



НАБОР ШЕСТИГРАННИКОВ Г-ОБРАЗНЫХ С ШАРОВЫМ ПРОФИЛЕМ НКШГ-10

Набор «Г-образных» шестигранников с шаровым профилем (1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм)





НОУ-14-516: Отвертка ударная
с битами на 5/16"



Т-72-12: Трещотка 72 зубца на 1/2"



Т-45-12: Трещотка 45 зубцов на 1/2"
Т-45-14: Трещотка 45 зубцов на 1/4"



ВШ-18-12: Вороток шарнирный на 1/2"



ВТ-12: Вороток Т-образный на 1/2"
ВТ-14: Вороток Т-образный на 1/4"



ШК-12: Шарнир карданный 1/2"



ГОЛОВКИ ШЕСТИГРАННЫЕ



КБУ: Ключ баллонный универсальный



КДШ-455: Ключ динамометрический щелчковый 1/2 28–210 Нм



ГС6-16: Головка свечная 16 мм
ГС6-21: Головка свечная 21 мм



ГТ6-08-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 8 мм
ГТ6-09-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 9 мм
ГТ6-10-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 10 мм
ГТ6-11-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 11 мм
ГТ6-12-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 12 мм
ГТ6-13-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 13 мм
ГТ6-14-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 14 мм
ГТ6-15-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 15 мм
ГТ6-16-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 16 мм
ГТ6-17-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 17 мм
ГТ6-18-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 18 мм
ГТ6-19-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 19 мм
ГТ6-20-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 20 мм
ГТ6-21-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 21 мм
ГТ6-22-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 22 мм
ГТ6-24-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 24 мм
ГТ6-27-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 27 мм
ГТ6-30-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 30 мм
ГТ6-32-12: Головка шестигранная торцевая 1/2" 32 мм



ГТ6-04-14: Головка шестигранная торцевая 1/4" 4 мм
ГТ6-05-14: Головка шестигранная торцевая 1/4" 5 мм
ГТ6-5,5-14: Головка шестигранная торцевая 1/4" 5,5 мм
ГТ6-06-14: Головка шестигранная торцевая 1/4" 6 мм
ГТ6-07-14: Головка шестигранная торцевая 1/4" 7 мм
ГТ6-08-14: Головка шестигранная торцевая 1/4" 8 мм
ГТ6-09-14: Головка шестигранная торцевая 1/4" 9 мм
ГТ6-10-14: Головка шестигранная торцевая 1/4" 10 мм
ГТ6-11-14: Головка шестигранная торцевая 1/4" 11 мм
ГТ6-12-14: Головка шестигранная торцевая 1/4" 12 мм
ГТ6-13-14: Головка шестигранная торцевая 1/4" 13 мм
ГТ6-14-14: Головка шестигранная торцевая 1/4" 14 мм



ГОЛОВКИ 12-ГРАННЫЕ



ГТ12-08-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 8 мм
ГТ12-09-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 9 мм
ГТ12-10-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 10 мм
ГТ12-11-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 11 мм
ГТ12-12-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 12 мм
ГТ12-13-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 13 мм
ГТ12-14-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 14 мм
ГТ12-15-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 15 мм
ГТ12-16-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 16 мм
ГТ12-17-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 17 мм
ГТ12-18-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 18 мм
ГТ12-19-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 19 мм
ГТ12-21-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 21 мм
ГТ12-22-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 22 мм
ГТ12-24-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 24 мм
ГТ12-27-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 27 мм
ГТ12-30-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 30 мм
ГТ12-32-12: Головка 12-гранная торцевая 1/2" 32 мм

НАБОРЫ ГОЛОВОК



НГТ6-14-8: Набор 6-гранных головок 6-13 мм, 1/4"



НГТ6-12-8: Набор 6-гранных головок 16-27 мм, 1/2"



НГТД6-14-8: Набор 6-гранных длинных головок 16-27 мм, 1/4"



НГТ12-14-8: Набор 12-гранных головок 16-27 мм, 1/4"



НГТД12-14-8: Набор 12-гранных головок 16-27 мм, 1/4"



КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ



- КК-06:** Ключ комбинированный 6 мм
- КК-07:** Ключ комбинированный 7 мм
- КК-08:** Ключ комбинированный 8 мм
- КК-09:** Ключ комбинированный 9 мм
- КК-10:** Ключ комбинированный 10 мм
- КК-11:** Ключ комбинированный 11 мм
- КК-12:** Ключ комбинированный 12 мм
- КК-13:** Ключ комбинированный 13 мм
- КК-14:** Ключ комбинированный 14 мм
- КК-15:** Ключ комбинированный 15 мм
- КК-16:** Ключ комбинированный 16 мм
- КК-17:** Ключ комбинированный 17 мм
- КК-18:** Ключ комбинированный 18 мм
- КК-19:** Ключ комбинированный 19 мм
- КК-22:** Ключ комбинированный 22 мм
- КК-24:** Ключ комбинированный 24 мм

КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ



- КР-0607:** Ключ рожковый 6*7 мм
- КР-0608:** Ключ рожковый 6*8 мм
- КР-0809:** Ключ рожковый 8*9 мм
- КР-0810:** Ключ рожковый 8*10 мм
- КР-1011:** Ключ рожковый 10*11 мм
- КР-1012:** Ключ рожковый 10*12 мм
- КР-1113:** Ключ рожковый 11*13 мм
- КР-1213:** Ключ рожковый 12*13 мм
- КР-1214:** Ключ рожковый 12*14 мм
- КР-1415:** Ключ рожковый 14*15 мм
- КР-1417:** Ключ рожковый 14*17 мм
- КР-1618:** Ключ рожковый 16*18 мм
- КР-1719:** Ключ рожковый 17*19 мм
- КР-1819:** Ключ рожковый 18*19 мм
- КР-1921:** Ключ рожковый 19*21 мм
- КР-1922:** Ключ рожковый 19*22 мм
- КР-2224:** Ключ рожковый 22*24 мм
- КР-2427:** Ключ рожковый 24*27 мм
- КР-2730:** Ключ рожковый 27*30 мм
- КР-2732:** Ключ рожковый 27*32 мм
- КР-3032:** Ключ рожковый 30*32 мм



КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ



Изготовлены из хром-ванадиевой стали (CrV), цельнокованные.

Ключ трубный № 0 тип «S» **КТ-0S**
 Ключ трубный № 1 тип «S» **КТ-1S**
 Ключ трубный № 2 тип «S» **КТ-2S**
 Ключ трубный № 3 тип «S» **КТ-3S**
 Ключ трубный № 4 тип «S» **КТ-4S**



Ключ трубный № 0 тип «L» **КТ-0L**
 Ключ трубный № 1 тип «L» **КТ-1L**
 Ключ трубный № 2 тип «L» **КТ-2L**
 Ключ трубный № 3 тип «L» **КТ-3L**
 Ключ трубный № 4 тип «L» **КТ-4L**

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

Изготовлены из хром-ванадиевой (CrV) стали.



Клещи переставные, 165 мм **КП-165**
 Клещи переставные, 250 мм **КП-250**
 Клещи переставные, 300 мм **КП-300**



РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ

Штампованная термически обработанная сталь, покрыты слоем черного металла, измерительная шкала



Разводной ключ 150 мм	КР-150
Разводной ключ 200 мм	КР-200
Разводной ключ 250 мм	КР-250
Разводной ключ 300 мм	КР-300



Штампованная термически обработанная сталь, покрыт слоем хрома, измерительная шкала, удобная пластиковая рукоятка.

Разводной ключ с переставной губкой 150 мм	КРПГ-150
Разводной ключ с переставной губкой 200 мм	КРПГ-200
Разводной ключ с переставной губкой 250 мм	КРПГ-250

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПЛОСКОГУБЦЫ

Изготовлены из хром-ванадиевой (CrV) стали. Двухкомпонентная пластиковая рукоятка.



Плоскогубцы, 160 мм, комбинированные	ПК-160
Плоскогубцы, 180 мм, комбинированные	ПК-180
Плоскогубцы, 200 мм, комбинированные	ПК-200

ДЛИННОГУБЦЫ

Изготовлены из хром-ванадиевой (CrV) стали. Двухкомпонентная пластиковая рукоятка.



Длинногубцы прямые, 160 мм	ДП-160
Длинногубцы прямые, 180 мм	ДП-180
Длинногубцы прямые, 200 мм	ДП-200
Длинногубцы изогнутые, 160 мм	ДИ-160
Длинногубцы изогнутые, 200 мм	ДИ-200



ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БОКОРЕЗЫ



Изготовлены из хром-ванадиевой (CrV) стали. Двухкомпонентная пластиковая рукоятка.

Бокорезы, 160 мм	БР-160
Бокорезы, 180 мм	БР-180
Бокорезы, 200 мм	БР-200

КРУГЛОГУБЦЫ, КУСАЧКИ



Изготовлены из хром-ванадиевой (CrV) стали. Двухкомпонентная пластиковая рукоятка.

Круглогубцы, 160 мм	КГ-160
---------------------	---------------

Изготовлены из хром-ванадиевой (CrV) стали. Обливная рукоятка из пористой резины.

Кусачки торцевые 200 мм	КТ-200
-------------------------	---------------

КЛЕЩИ

Изготовлены из хром-ванадиевой (CrV) стали. Обливная рукоятка из пористой резины.

Клещи, 160 мм, Knipex-type	КЛ-160К
Клещи, 200 мм, Knipex-type	КЛ-200К
Клещи, 200 мм	КЛ-200
Клещи, 225 мм	КЛ-225
Клещи, 250 мм	КЛ-250





ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ. СЕРИЯ MINI



Изготовлены из хром-ванадиевой (CrV) стали. Обливная рукоятка из пористой резины.

Плоскогубцы Mini, 130 мм	ПЛ-130
Длинногубцы Mini, 130 мм	ДП-130
Длинногубцы изогнутые Mini, 130 мм	ДИ-130
Бокорезы Mini, 130 мм	БР-130
Кусачки торцевые Mini, 105 мм	КТ-105

СЪЁМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



Изготовлены из хром-ванадиевой стали. Обливная рукоятка из пористой резины.

Съемник, для внутренних стопорных колец, прямые губки, 150 мм

ССК-150СП

Съемник, для внутренних стопорных колец, изогнутые губки, 150 мм

ССК-150СИ

Съемник, для внешних стопорных колец, прямые губки, 150 мм

ССК-150РП

Съемник, для внешних стопорных колец, изогнутые губки, 150 мм

ССК-150РИ



Набор съёмников для стопорных колец 4 шт.

НССК-4



ОТВЁРТКИ

Отвертки с антискользящей двухкомпонентной прорезиненной рукояткой с отверстием. Жало намагничено из хром-ванадиевой стали. Твердость рабочей поверхности не менее 60 HRC.

Отвертка шлиц SL5x38 мм	ОШ-5-38
Отвертка шлиц SL3,0x75 мм	ОШ-3-75
Отвертка шлиц SL3,0x100 мм	ОШ-3-100
Отвертка шлиц SL4,0x75 мм	ОШ-4-75
Отвертка шлиц SL4,0 x 100 мм	ОШ-4-100
Отвертка шлиц SL5,0 x 100 мм	ОШ-5-100
Отвертка шлиц SL5,0 x 150 мм	ОШ-5-150
Отвертка шлиц SL6,0 x 100 мм	ОШ-6-100
Отвертка шлиц SL6,0 x 150 мм	ОШ-6-150
Отвертка шлиц SL6,0 x 200 мм	ОШ-6-200
Отвертка шлиц SL8,0 x 150 мм	ОШ-8-150
Отвертка шлиц SL8,0 x 200 мм	ОШ-8-200

Отвертка крест PH1 x 38 мм	ОК-1-38
Отвертка крест PH2 x 38 мм	ОК-2-38
Отвертка крест PH0 x 75 мм	ОК-0-75
Отвертка крест PH0 x 100 мм	ОК-0-100
Отвертка крест PH1 x 75 мм	ОК-1-75
Отвертка крест PH1 x 100 мм	ОК-1-100
Отвертка крест PH1 x 150 мм	ОК-1-150
Отвертка крест PH2 x 100 мм	ОК-2-100
Отвертка крест PH2 x 150 мм	ОК-2-150
Отвертка крест PH2 x 200 мм	ОК-2-200
Отвертка крест PH3 x 150 мм	ОК-3-150
Отвертка крест PH3 x 200 мм	ОК-3-200
Отвертка крест PH3 x 250 мм	ОК-3-250



ОТВЁРТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

Отвертки для точных работ с двухкомпонентной прорезиненной рукояткой. Жало намагничено из хром-ванадиевой стали (CrV). Твердость рабочей поверхности не менее 52 HRC.

Отвертка, SL1,5x75 мм	ОТР-П1,5-75
Отвертка, SL2,0x75 мм	ОТР-П2-75
Отвертка, SL2,5x75 мм	ОТР-П2,5-75
Отвертка, SL3,0x75 мм	ОТР-П3-75
Отвертка, PH000x75 мм, стержень 3 мм, наконечник обточен на глубину 10 мм, толщина 2 мм	
	ОТР-К000-75
Отвёртка, PH00x75 мм, стержень 3 мм, наконечник обточен на глубину 10 мм, толщина 2,5 мм	
	ОТР-К00-75
Отвёртка, PH0x75 мм, стержень 3 мм, наконечник 3 мм	
	ОТР-К0-75
Отвёртка, PH1x75 мм, стержень 3 мм, наконечник 3 мм	
	ОТР-К1-75





ОТВЁРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Рукоятка изолированная, пластик и терморезина.
Рабочая часть изготовлена из высококачественной хром-ванадиевой стали CrV6150.



Отвертка, SL3,0 x 100 мм, CrV, до 1000 В,
двухкомпонентная рукоятка **ОД-П3-100**



Отвертка, SL4,0 x 100 мм, CrV, до 1000 В,
двухкомпонентная рукоятка **ОД-П4-100**



Отвертка, SL5,5 x 125 мм, CrV, до 1000 В,
двухкомпонентная рукоятка **ОД-П5,5-125**



Отвертка, SL6,5 x 150 мм, CrV, до 1000 В,
двухкомпонентная рукоятка **ОД-П6,5-150**



Отвертка, Ph0 x 60 мм, CrV, до 1000 В,
двухкомпонентная рукоятка **ОД-К0-60**



Отвертка, Ph1 x 80 мм, CrV, до 1000 В,
двухкомпонентная рукоятка **ОД-К1-80**



Отвертка, Ph2 x 100 мм, CrV, до 1000 В,
двухкомпонентная рукоятка **ОД-К2-100**



ОТВЁРТКИ С ИНДИКАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ

Корпус из прозрачного пластика,
рабочая часть из углеродистой
стали.



Пробник электрический 140 мм,
100–500 В **ОИ-140**

Корпус из прозрачного пластика,
рабочая часть из углеродистой
стали.



Пробник электрический 190 мм,
100–500 В **ОИ-190**

Корпус из пластика, рабочая часть
из углеродистой стали.



Тестер напряжения 12–220 В,
жидкокристаллический дисплей
ТН-12-220



МОЛОТКИ

Штампованная термически обработанная сталь.

Молоток слесарный, 200 г, квадратный боёк, деревянная рукоятка **М-200ДР**
 Молоток слесарный, 300 г, квадратный боёк, деревянная рукоятка **М-300ДР**
 Молоток слесарный, 400 г, квадратный боёк, деревянная рукоятка **М-400ДР**
 Молоток слесарный, 500 г, квадратный боёк, деревянная рукоятка **М-500ДР**
 Молоток слесарный, 600 г, квадратный боёк, деревянная рукоятка **М-600ДР**
 Молоток слесарный, 800 г, квадратный боёк, деревянная рукоятка **М-800ДР**

Штампованная термически обработанная сталь.

Молоток-гвоздодёр 225 г, боёк 22мм, деревянная рукоятка **МГ-225ДР**
 Молоток-гвоздодёр 450 г, боёк 27мм, деревянная рукоятка **МГ-450ДР**

Штампованная термически обработанная сталь

Молоток-гвоздодёр 450 г, боёк с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка **МГ-450ОР**



КИЯНКИ

Киянка резиновая, 225 г, черная резина, деревянная рукоятка

КР-225ДР

Киянка резиновая, 340 г, черная резина, деревянная рукоятка

КР-340ДР

Киянка резиновая, 450 г, черная резина, деревянная рукоятка

КР-450ДР

Киянка резиновая, 680 г, черная резина, деревянная рукоятка

КР-680ДР

Киянка резиновая, 910 г, черная резина, деревянная рукоятка

КР-910ДР

Киянка резиновая, 1130 г, черная резина, деревянная рукоятка

КР-1130ДР



ТОПОРЫ

Лезвие топора изготавливается из углеродистой стали, рукоятка фибергласовая с резиновой накладкой.

Топор, 600 г, фибергласовое топориче **Т-600ФТ**

Топор, 800 г, фибергласовое топориче **Т-800ФТ**

Топор, 1000 г, фибергласовое топориче **Т-1000ФТ**





НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ

Каленый зуб, 2-х компонентная пластиковая рукоятка.

Ножовка по дереву общего назначения, 400 мм, 7 TPI, зуб-3D **НД-400**

Ножовка по дереву общего назначения, 500 мм, 7 TPI, зуб-3D **НД-450**

Ножовка по дереву общего назначения, 450 мм, 7 TPI, зуб-3D **НД-500**



Каленый зуб, тефлоновое покрытие полотна, 2-х компонентная пластиковая рукоятка.

Ножовка по дереву, 400 мм, 7 TPI, зуб-3D **НДТ-400**

Ножовка по дереву, 450 мм, 7 TPI, зуб-3D **НДТ-450**

Ножовка по дереву, 500 мм, 7 TPI, зуб-3D **НДТ-500**



Цельнолитая однокомпонентная рукоятка. Калёный зуб

Ножовка по дереву для мелких пильных работ, 300 мм, 7 TPI, зуб-2D **НД-300**



Каленый зуб, двухкомпонентная пластиковая рукоятка.

Пила обушковая для стусла, 350 мм, 12 TPI, зуб 3D **ПО-350**



Каленый зуб, двухкомпонентная пластиковая рукоятка.

Пила для фанеры с запилом 300 мм, 11 TPI, зуб 3D **ПФ-300**



НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ

Защитное покрытие полотна, твёрдосплавные напайки на зубья, 2-х компонентная пластиковая рукоятка.

Ножовка по пенобетону, 700 мм **НП-700**





НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ



Каркас изготовлен из углеродистой стали с пластиковой рукояткой, полотно изготовлено из углеродистой стали.

Ножовка по металлу, 300 мм, пластиковая рукоятка
HM-300PP



Каркас изготовлен из углеродистой стали с алюминиевой рукояткой, полотно изготовлено из углеродистой стали.

Ножовка по металлу, 300 мм, металлическая рукоятка
HM-300MP



Каркас изготовлен из алюминия и стали, полотно изготовлено из углеродистой стали, обрезиненная рукоятка и захват.

Ножовка по металлу, 300 мм, обрезиненная рукоятка и захват
HM-300OP3

ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ



Полотно для ножовки по металлу, углеродистая сталь, 300 мм 18TPI
ПНМ-300/18УС

Полотно для ножовки по металлу, углеродистая сталь, 300 мм 24TPI
ПНМ-300/24УС

Полотно для ножовки по металлу, углеродистая сталь, 300 мм 32TPI
ПНМ-300/32УС

Полотно для ножовки по металлу, биметаллическое лезвие, 300 мм 24TPI
ПНМ-300/24БМ



НАБОРЫ СТАМЕСОК



Пластиковая рукоятка.
Полотно стамески изготовлено из конструкционной рессорно-пружинной стали 65Mn (65Г).

*Набор стамесок плоских, 3 штуки,
8-12-18 мм*

НСП-3



Пластиковая рукоятка.
Полотно стамески изготовлено из конструкционной рессорно-пружинной стали 65Mn (65Г).

*Набор стамесок плоских, 4 штуки,
6-12-18-24 мм*

НСП-4

БОЛТОРЕЗЫ



Режущий элемент изготовлен из инструментальной углеродистой стали Т8 (У8).
Рукоятка из углеродистой стали с обрезиненными накладками.

Болторез, 300 мм/12" **БЛР-300**
Макс. диаметр прутка 4 мм

Болторез, 350 мм/14" **БЛР-350**
Макс. диаметр прутка 5 мм

Болторез, 450 мм/18" **БЛР-450**
Макс. диаметр прутка 6 мм

Болторез, 600 мм/24" **БЛР-600**
Макс. диаметр прутка 8 мм

Болторез, 760 мм/30" **БЛР-760**
Макс. диаметр прутка 10 мм

Болторез, 900 мм/36" **БЛР-900**
Макс. диаметр прутка 12 мм

Болторез, 1050 мм/42" **БЛР-1050**
Макс. диаметр прутка 14 мм

Болторез, 1200 мм/48" **БЛР-1200**
Макс. диаметр прутка 16 мм





НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



Лезвие и корпус изготовлены из высокоуглеродистой стали.

Ножницы по металлу пряморежущие, 250 мм **НМ-250**



Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали, удобная обрезиненная рукоятка.

Ножницы по металлу пряморежущие, 250 мм, обрезиненные рукоятки

НМ-250ОР



Ножницы по металлу правые 250 мм, обрезиненные рукоятки **НМП-250ОР**

Ножницы по металлу левые 250 мм, обрезиненные рукоятки **НМЛ-250ОР**

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. МИКРОМЕТРЫ.



Микрометр механический, 0-25 мм
ММ-0-25



Микрометр механический, 25 -50 мм
ММ-25-50



ШТАНГЕНЦИРКУЛИ



Изготовлены из углеродистой стали.

Штангенциркуль, 150 мм, цена деления
0,02 мм, металлический, с глубиномером
ШЦ-150

Штангенциркуль, 200 мм, цена деления
0,02 мм, металлический, с глубиномером
ШЦ-200

Изготовлен из нержавеющей стали.

Штангенциркуль, 150 мм, электронный
ШЦ-150Э



УРОВНИ



Толщина профиля 1.1 мм

Уровень алюминиевый, 400 мм,
2 глазка **У-400-2**

Уровень алюминиевый, 600 мм,
2 глазка **У-600-2**

Уровень алюминиевый, 800 мм,
2 глазка **У-800-2**

Уровень алюминиевый, 1000 мм,
2 глазка **У-1000-2**

Уровень алюминиевый, 1200 мм,
2 глазка **У-1200-2**

Уровень алюминиевый, 1500 мм,
2 глазка **У-1500-2**

Уровень алюминиевый, 1800 мм,
2 глазка **У-1800-2**

Уровень алюминиевый, 2000 мм,
2 глазка **У-2000-2**



Толщина профиля 0,8 мм, линейка

Уровень алюминиевый, 400 мм,
3 глазка **У-400-3**

Уровень алюминиевый, 600 мм,
3 глазка **У-600-3**

Уровень алюминиевый, 800 мм,
3 глазка **У-800-3**

Уровень алюминиевый, 1000 мм,
3 глазка **У-1000-3**

Уровень алюминиевый, 1200 мм,
3 глазка **У-1200-3**

Уровень алюминиевый, 1500 мм,
3 глазка **У-1500-3**

Уровень алюминиевый, 1800 мм,
3 глазка **У-1800-3**

Уровень алюминиевый, 2000 мм,
3 глазка **У-2000-3**



УРОВНИ



Фрезерованный, с ударопрочными заглушками и рукоятками, 3 глазка. Толщина профиля 1,1 мм.

Уровень алюминиевый, 400 мм, усиленный, 3 глазка **УУ-400-3Ф**

Уровень алюминиевый, 600 мм, усиленный, 3 глазка **УУ-600-3Ф**

Уровень алюминиевый, 800 мм, усиленный, 3 глазка **УУ-800-3Ф**

Уровень алюминиевый, 1000 мм, усиленный, 3 глазка **УУ-1000-3Ф**

Уровень алюминиевый, 1200 мм, усиленный, 3 глазка **УУ-1200-3Ф**

Уровень алюминиевый, 1500 мм, усиленный, 3 глазка **УУ-1500-3Ф**

Уровень алюминиевый, 1800 мм, усиленный, 3 глазка **УУ-1800-3Ф**

Уровень алюминиевый, 2000 мм, усиленный, 3 глазка **УУ-2000-3Ф**



Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 зеркальный), ударная площадка **УЛ-600-2УП**



Толщина профиля 1,1 мм

Уровень алюминиевый, 400 мм, усиленный, магнитный, 2 глазка+ 1 зеркальный **УУ-400-3ФМ**

Уровень алюминиевый, 600 мм, усиленный, магнитный, 2 глазка+ 1 зеркальный **УУ-600-3ФМ**

Уровень алюминиевый, 800 мм, усиленный, магнитный, 2 глазка+ 1 зеркальный **УУ-800-3ФМ**

Уровень алюминиевый, 1000 мм, усиленный, магнитный, 2 глазка+ 1 зеркальный **УУ-1000-3ФМ**

Уровень алюминиевый, 1200 мм, усиленный, магнитный, 2 глазка+ 1 зеркальный **УУ-1200-3ФМ**


Уровень алюминиевый, 1500 мм, усиленный, магнитный, 2 глазка+ 1 зеркальный **УУ-1500-3ФМ**

Уровень алюминиевый, 1800 мм, усиленный, магнитный, 2 глазка+ 1 зеркальный **УУ-1800-3ФМ**

Уровень алюминиевый, 2000 мм, усиленный, магнитный, 2 глазка+ 1 зеркальный **УУ-2000-3ФМ**



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ



Изготовлены из нержавеющей стали.

Линейка измерительная, 150 мм,
металлическая **ЛИ-150**

Линейка измерительная, 300 мм,
металлическая **ЛИ-300**

Линейка измерительная, 500 мм,
металлическая **ЛИ-500**

Линейка измерительная, 1000 мм,
металлическая **ЛИ-1000**


УГОЛЬНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



Изготовлены из углеродистой стали, порошковая окраска, рукоятка из сплава алюминия.

Угольник, 300 мм, металлический **УМ-300**

Угольник, 500 мм, металлический **УМ-500**



Изготовлены из углеродистой стали, порошковая окраска.

Угольник, 300 мм,
цельнометаллический **УЦМ-300**

Угольник, 600 мм,
цельнометаллический **УЦМ-600**



РУЛЕТКИ



Корпус из ABS-пластика, измерительная лента из высокоуглеродистой стали.

Рулетка с фиксатором ленты Classic, 2 м х 13 мм, пластиковый корпус

P-2-13

Рулетка с фиксатором ленты Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус

P-3-16

Рулетка с фиксатором ленты Classic, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус

P-5-19

Рулетка с фиксатором ленты Classic, 8 м х 25 мм, пластиковый корпус

P-8-25



Корпус из АБС-пластика с резиновой накладкой, измерительная лента из высокоуглеродистой стали.

Рулетка, 3 фиксатора ленты, 3 м х 16 мм, пластиковый обрезиненный корпус, зацеп с магнитом.

PO-3-16M

Рулетка, 3 фиксатора ленты, 5 м х 19 мм, пластиковый обрезиненный корпус, зацеп с магнитом.

PO-5-19M

Рулетка, 3 фиксатора ленты, 8 м х 25 мм, пластиковый обрезиненный корпус, зацеп с магнитом.

PO-8-25M

Рулетка, 3 фиксатора ленты, 10 м х 25 мм, пластиковый обрезиненный корпус, зацеп с магнитом.

PO-10-25M



Корпус из ABS-пластика с резиновой накладкой, измерительная лента из высокоуглеродистой стали.

Рулетка 3 фиксатора ленты, 5 м х 19 мм, пластиковый двухкомпонентный корпус

РД-5-19

Рулетка 3 фиксатора ленты, 8 м х 25 мм, пластиковый двухкомпонентный корпус

РД-8-25

Рулетка 3 фиксатора ленты, 10 м х 25 мм, пластиковый двухкомпонентный корпус

РД-10-25

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РУЛЕТКИ



Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус

РГ-30-12,5

Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус

РГ-50-12,5



НОЖИ

НОЖИ С ТРАПЕЦИВИДНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



Алюминиевый корпус, пластиковая накладка

Нож с выдвижным трапецевидным лезвием

НТЛ

НОЖИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ЛЕЗВИЕ 9ММ



Пластиковый корпус, лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали.

Нож с фиксатором, 9 мм, Пластиковый корпус, выдвижное лезвие

НФ-9

Пластиковый корпус, лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали.

Нож с фиксатором, 9 мм, Пластиковый корпус, выдвижное лезвие, металлическая направляющая

НФ-9МН



НОЖИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ЛЕЗВИЕ 18ММ



Пластиковый корпус, лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали.

Нож с фиксатором, 18 мм, Пластиковый корпус, выдвижное лезвие

НФ-18



Пластиковый корпус, лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали.

Нож с фиксатором, 18 мм, Пластиковый корпус, выдвижное лезвие, металлическая направляющая

НФ-18МН





НОЖИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ЛЕЗВИЕ 18ММ



Пластиковый корпус с резиновой накладкой, лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали.

Нож, 18 мм, выдвижное лезвие, метал. направляющая, обрезиненная ручка + 5 лезвий
Н-18МН/5



Пластиковый корпус, лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали.

Нож, 18 мм, выдвижное лезвие, металлическая направляющая, винтовой фиксатор лезвия.
Н-18МНВФ

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ

Лезвия изготовлены из углеродистой стали.



Лезвия, 9 мм, 10 шт.
Лезвия, 18 мм, 10 шт.

ЛН-9
ЛН-18



Лезвия изготовлены из углеродистой стали.

Крючкообразные лезвия, 18 мм, 5 шт.

ЛН-18К



Лезвия изготовлены из углеродистой стали.

Лезвия, 18 мм, трапециевидные, прямые, 5 шт.

ЛН-18Т



ЗАКЛЕПОЧНИКИ



Изготавливается из углеродистой стали.

Заклепочник, 225 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм **3K-225**



Заклепочник литой 240 мм, заклепки 2,4-4,8мм **3KL-240**

СТЕПЛЕРЫ



Степлер пластиковый, тип скобы 53, 6-10мм **СП-53-10**



Степлер металлический, двухкомпонентная рукоятка, тип скобы 53, 4-8мм **СМ-53-8**




Степлер металлический, регулировка удара, двухкомпонентная рукоятка, тип скобы 53, 4-14мм **СМ-53-14P**



Степлер металлический, регулировка удара, двухкомпонентная рукоятка, тип скобы 140, 4-14мм **СМ-140-14P**



СКОБЫ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ СТЕПЛЕРОВ



Скобы изготавливаются из стали, закалённые и оцинкованные.

Скобы, 6 мм Тип 53, 1000 шт.	C-6/53
Скобы, 8 мм Тип 53, 1000шт.	C-8/53
Скобы, 10 мм Тип 53, 1000 шт.	C-10/53
Скобы, 12 мм Тип 53, 1000 шт.	C-12/53
Скобы, 14 мм Тип 53, 1000 шт.	C-14/53
Скобы, 6 мм Тип 140, 1000 шт.	C-6/140
Скобы, 8 мм Тип 140, 1000 шт.	C-8/140
Скобы, 10 мм Тип 140, 1000 шт.	C-10/140
Скобы, 12 мм Тип 140, 1000 шт.	C-12/140
Скобы, 14 мм Тип 140, 1000 шт.	C-14/140

СТЕКЛОРЕЗЫ РУЧНЫЕ



Роликовый стеклорез, деревянная рукоятка

СР-ДР



Роликовый стеклорез, рукоятка стальная с латунным покрытием, режущая часть из карбида вольфрама

СР-МР



ПИСТОЛЕТЫ ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Пистолет для герметика, 310 мл,
«полуоткрытый» **ПГ-310**

Пистолет для герметика, 310 мл,
«полуоткрытый», круглый шток 8 мм,
Heavy Duty **ПГ-310П**

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Пистолет для монтажной пены **ПМП**

Пистолет для монтажной
пены, тефлоновое покрытие,
двухкомпонентная ручка.

ПМП-Т



ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

Тиски изготовлены из чугуна высокого качества.



Тиски с наковальней, 50мм, крепление для стола **ТН-50**

Тиски с наковальней, 75мм, крепление для стола **ТН-75**

Тиски изготовлены из чугуна высокого качества



Тиски слесарные с наковальней, 100мм, поворотные **ТС-100**

Тиски слесарные с наковальней, 125мм, поворотные **ТС-125**

Тиски слесарные с наковальней, 125мм, поворотные **ТС-150**

Тиски слесарные с наковальней, 125мм, поворотные **ТС-200**

НАПИЛЬНИКИ

Изготовлены из инструментальной углеродистой стали Т10(У10).

Напильник 200 мм плоский
деревянная рукоятка **НПЛ-200**

Напильник 200 мм трехгранный
деревянная рукоятка **НТГ-200**

Напильник 200 мм полукруглый
деревянная рукоятка **НПК-200**

Напильник 200 мм круглый
деревянная рукоятка **НКР-200**

Напильник 200 мм квадратный
деревянная рукоятка **НКВ-200**





ЩЁТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С РУЧКОЙ

Стальная щетина, покрытая латунью, рукоятка из АБС-пластика.



Металлическая щетка с пластиковой ручкой **ЩМ-ПР**

Щетина из углеродистой стали, деревянная рукоятка.



Щетка 3-рядная металлическая с деревянной ручкой **ЩМ-ЗДР**

Щетка 4-рядная металлическая с деревянной ручкой **ЩМ-4ДР**

Щетка 5-рядная металлическая с деревянной ручкой **ЩМ-5ДР**

Щетка 6-рядная металлическая с деревянной ручкой **ЩМ-6ДР**

ГВОЗДОДЁРЫ

Изготовлены из углеродистой стали.



Гвоздодер, 300 мм, шестигранный, 17 мм, окрашенный **ГД-300**

Гвоздодер, 600 мм, шестигранный, 17 мм, окрашенный **ГД-600**

Гвоздодер, 900 мм, шестигранный, 17 мм, окрашенный **ГД-900**

Пожизненная гарантия на ручной инструмент «Квалитет» Компания обязуется **БЕСПЛАТНО** отремонтировать или заменить любой пришедший в негодность фирменный инструмент в соответствии с данными условиями.

Предоставление покупателем Компании — продавцу документов, подтверждающих факт покупки. Без предъявления конечным потребителем документов гарантийный ремонт не производится.

Ремонт производится после технической экспертизы (дефектации) продукции. Экспертиза и ремонт проводятся уполномоченными представителями торговой сети ТМК в срок 45 дней с момента обращения.

Окончательное решение о применении условий гарантии принимается специалистом Сервисного центра ТОЛЬКО после осмотра, проверки и диагностики инструмента. В случае, если причиной дефекта явилось нарушение правил эксплуатации инструмента, свидетельством чего, в частности, являются механические повреждения, следы попыток самостоятельного ремонта и т. п., специалист Сервисного центра имеет право отказать в осуществлении ремонта по гарантии с выдачей соответствующего акта или, по согласованию с Клиентом, произвести ремонт на платной основе.

При невозможности замены или ремонта Компания оставляет за собой право возместить стоимость продукции, попадающей под действие настоящих условий, при наличии документов, подтверждающих ее приобретение.

Перечень продукции, на которую условия пожизненной гарантии не распространяются:

- насадки, вставки, выколотки, кернеры;
- режущий, ударный инструмент (молотки);
- инструмент облегченной конструкции (тонкостенные головки, шарнирные удлинители и т. п.);
- механизм динамометрических ключей;
- уменьшающие переходники.

Ограниченная гарантия

На реверсивные воротки (трещотки), гибкую (проволочную) часть удлинителей, диагностическое оборудование и специализированный инструмент предоставляется гарантия сроком 12 месяцев с момента приобретения.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену изделия по неисправностям, являющимися следствием производственных дефектов.

На храповичные механизмы, сменные части ключей и воротков, на упаковку и расходные материалы гарантия предоставляется только в момент продажи и покрывает дефекты конструкции и материалов, препятствующие нормальному использованию инструмента.

Срок гарантии продлевается на время нахождения продукции в гарантийном ремонте.

Гарантия не распространяется на инструмент, имеющий следующие признаки или неисправности:

- естественный износ и выработка ресурса изделия;
- конструктивные изменения или следы самостоятельного ремонта инструмента в период гарантийного срока;
- отсутствие маркировки «Квалитет».
- деформация рабочих кромок шарнирно — губцевого инструмента и отверток;
- механические или технические повреждения, вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения, указанных в инструкции по эксплуатации



Гарантии по группам товаров

1. **ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ.** Гарантийные обязательства: при обнаружении заводского брака производится замена в течение всего срока эксплуатации при соблюдении правил работы. Гачные ключи предназначены для работы рукой. Длина ключа обеспечивает создание на крепеже стандартного усилия затяжки. Не допускается применение удлинителей или ударных нагрузок.

2. **ВОРОТКИ.** Гарантийные обязательства: при обнаружении заводского брака производится замена в течение всего срока эксплуатации при соблюдении правил работы. Воротки предназначены для работы рукой. Длина воротка обеспечивает стандартное усилие затяжки. Не допускается применение нестандартных воротков или дополнительных усилий, а также ударных нагрузок.

3. **ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ.** Гарантийные обязательства: при обнаружении заводского брака производится замена в течение всего срока эксплуатации при соблюдении правил работы. Торцевые головки предназначены для ручной работы со стандартными удлинителями и воротками однотипных посадочных размеров. Следует учитывать, что применение переходников с большего посадочного квадрата на меньший дает возможность использовать воротки нерасчетных размеров. В этом случае нагрузки на головки и переходник будут выше стандартных, что может привести к их поломке. Внимание! Не допускается установка головок, предназначенных для ручной работы, на ударные гайковерты, о чем свидетельствуют разбитые уголки посадочных квадратов. Замена подобных головок не производится.

4. **КЛЮЧИ ТРЕЩОТОЧНЫЕ.** Гарантийные обязательства: при обнаружении заводского брака производится бесплатный ремонт или замена в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации. Ключи трещоточные являются сложным механическим устройством, содержащим хрупкие элементы, которые могут быть повреждены при превышении расчетных нагрузок. Не рекомендуется использовать данный инструмент при откручивании крепежа, имеющего высокую степень коррозии. Ключи трещоточные предназначены для ручной работы со стандартными торцевыми головками (насадками), удлинителями и переходниками однотипных посадочных размеров.

5. **СВЕЧНЫЕ КЛЮЧИ, ГОЛОВКИ.** Гарантийные обязательства: при обнаружении заводского брака производится замена в течение всего срока эксплуатации при соблюдении правил работы

6. **ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ.** Гарантийные обязательства: при обнаружении заводского брака производится замена или ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации. Внимание! При эксплуатации не допускается: продолжать увеличение нагрузки после срабатывания динамометрического ключа;

- подвергать изделия ударным и механическим воздействиям;
- использовать нестандартные удлинители и переходники;
- подвергать изделия воздействию воды и агрессивных жидкостей.